


VNE

Be the change

CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICOS



PORQUE ELEGIR UN CAJERO DE COBRO AUTOMÁTICO VNE




Paradójicamente, la fase de venta con menor valor añadido, es la más importante y delicada: el proceso de pago. Gestionar esta fase con un dispositivo **altamente profesional** aporta beneficios tanto para el cliente final como para el propietario de la tienda:



Sin discrepancias en los cambios



No se aceptan billetes y monedas falsos



El efectivo está asegurado



Mejora la higiene del negocio



Sin pérdidas de tiempo al ponerse y quitarse los guantes en alimentación



Gestión más rápida de las transacciones



Mejor atención al cliente/consumidor



Gestión y control remotos de la caja a través de nuestra WebApp

Elegir una máquina VNE significa elegir el **mejor producto a un precio competitivo**, y al tiempo beneficiarse de un excelente servicio postventa. Con VNE, el propietario puede **liberarse de las molestias de la gestión de caja**, gestionando mejor sus ingresos incluso durante su tiempo libre.

NUESTRAS SOLUCIONES


WEB APP



Una única Web App para todos los modelos VNE



Capacidad de ver uno o más dispositivos VNE en una sola cuenta



Informes claros




Gestión intuitiva



Estadísticas descriptivas y gráficas




Identificación de usuario



Listados de operaciones como pagos, retiros, aperturas de puertas, etc.



Habilitación remota de operaciones como recargas, retiros, apertura de puertas, etc.






VNEPAY




Cada cajero automático o terminal punto de venta puede asociarse al sistema de pago VNE PAY




Instalable en todos los cajeros VNE



Interfaz con cualquier software TPV y caja registradora, independientemente del cajero automático



El dinero se acredita en la cuenta bancaria del comerciante dentro de las 48 horas posteriores a la transacción (neto de comisiones)



Ecosistema de App disponible para otros servicios de pago adicionales



Dispositivos gestionables de forma remota a través de la red



CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICOS



VERSIONES INTEGRADAS PARA GESTIÓN DE BILLETES Y MONEDAS



MINI CASH



VIRTUO



VS4



VERTICAL
VIRTUO



4PAY

VERSIONES MODULARES DIVIDIDOS EN MÓDULOS DE GESTIÓN DE BILLETES Y MÓDULOS DE GESTIÓN DE MONEDAS

MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES DIVIDIDOS EN MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES Y MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE MONEDAS



CASH1_



CASH2_



CASH3_



CASH4_



CASH5_



CASH6_

MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE MONEDAS COMBINABLES CON LOS MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES



CASH_1



CASH_2



CASH_3
coming soon



CASH_4

CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICOS



KIOSCO PARA COMPRAS Y PAGOS SELF-SERVICE CASH Y CASHLESS



BUYBOXX



KIOSK



SELF PAY 27\"



**SELF PAY 27\"
CASHLESS**

LOS MODELOS MÁS VENDIDOS



MINI CASH

Hasta 70/100 transacciones por día



VIRTUO4

Hasta 200 transacciones por día Bajo volumen de transacciones en monedas



VS4

Hasta 200 transacciones por día Bajo volumen de transacciones en monedas



CASH 2.2

Hasta 400 transacciones por día



CASH 3.2

Hasta 400 transacciones por día



CASH 4.2

Más 400 transacciones por día



CASH 6.4

Más 400 transacciones por día



SELF PAY 27''

Hasta 200 transacciones por día Bajo volumen de transacciones en monedas



SELF PAY 27'' CASHLESS

**DESCUBRE TODA
LA GAMA**



El cajero automático más compacto de la familia VNE. Para aquellos comercios en los que el volumen de transacciones en efectivo no supere las 70 diarias y, gracias a su reducido tamaño y forma lineal, se integra fácilmente en cualquier decoración. El panel frontal es totalmente personalizable.



CONFIGURACIÓN

- Recicladora de billetes: JCM Vega Pro Twin
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Sistema Smart Coin de ITL

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 300 piezas en el apilador y 60 en el reciclador (dos cajones de reciclaje)
- Monedas: Aprox. 1300 piezas, hasta 2000 monedas en el cajero hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 1,5 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)29 cm x (Pr)36 cm x (Al)60 cm
- Peso 29 kg



El cajero automático más compacto de la familia VNE. Para aquellos comercios en los que el volumen de transacciones en efectivo no supere las 70 diarias y, gracias a su reducido tamaño y forma lineal, se integra fácilmente en cualquier decoración. El panel frontal es totalmente personalizable.



CONFIGURACIÓN

- Recicladora de billetes: JCM Vega Pro Twin
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Sistema Smart Coin de ITL

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 300 billetes en el stacker y 40 billetes mixtos en reciclaje, con soporte para hasta 4 denominaciones.
- Monedas: Aproximadamente 1300 monedas tamaño euro, hasta 2000 monedas en la caja de monedas y hasta 4 monedas por segundo en aceptación, hasta 12 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 1,5 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)29 cm x (Pr)36 cm x (Al)60 cm
- Peso 29 kg



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 2 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes:
2 denominaciones
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 200 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: Aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones:
(An)32,3 cm (Pr)40,3 cm
(Al)58,5 cm
- Peso: 60 kg



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 3 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: 3 denominaciones
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 600 billetes en el stacker y 99 en reciclaje, divididos en 3 cartuchos (33 billetes por denominación).
- Monedas: Aproximadamente 1300 monedas tamaño euro en el hopper, hasta 2000 monedas en la caja de efectivo. 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)36 cm (Pr)32,6 cm (Al)61,4 cm
- Peso: 70 kg



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: Aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)32,3 cm (Pr)40,3 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 60 kg



Uno de los cajeros automáticos más compactos de la familia VNE. Para ser utilizado en todos aquellos negocios en los que el volumen de transacciones en efectivo no supere las 200 diarias y, gracias a su pequeño tamaño y forma linear, se integra fácilmente en cualquier decoración y mobiliario.



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones con pago bulk spray
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación, hasta 15 en modalidad "bulk spray"
- Monedas: Aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)36 cm (Pr)32,6 cm (Al)61,4 cm
- Peso: 70 kg

VERTICAL VIRTUO

PARA VOLUMEN PEQUEÑO Y MEDIO
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



Uno de los cajeros automáticos más compactos de la familia VNE. Para ser utilizado en todos aquellos negocios en los que el volumen de transacciones en efectivo no supere las 200 diarias y, gracias a su pequeño tamaño y forma linear, se integra fácilmente en cualquier decoración y mobiliario.



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: Aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (An)22,5 cm x (Pr)37,7 cm x (Al)114,5 cm
- Peso 75 kg



Un cajero de tamaño medio que puede gestionar hasta 300 transacciones de efectivo al día. Sólido, robusto y seguro, gracias a su forma lineal y moderna, se integra bien en cualquier tipo de decoración y mobiliario.



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CPI CCR

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: capacidad de 3000 mix de monedas, 5 monedas de entrada y 5 de salida en menos de 10 segundos, acepta hasta 300 monedas en bulk
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)44,6 cm (Pr)32 cm (Al)58,3 cm
- Peso: 80 kg

CASH 1.1

4BV + MIX8

PARA VOLUMEN PEQUEÑO
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BV acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,8 cm (Al)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 1.2

4BV + ASA8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BV acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,8 cm (Al)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 1.4

4BV + ASA8V

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BV acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.
ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,8 cm (Al)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 2.1

4BH + MIX8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BH acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 2.2

4BH + ASA8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BH acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg

CASH 2.4

4BH + ASA8V

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BH acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.
ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 3.1

4BSpray + MIX8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BSpray Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones con pago bulk spray

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación, hasta 15 en modalidad "bulk spray"
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 3.2

4BSPRAY + ASA8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BSpray Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones con pago bulk spray

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación, hasta 15 en modalidad "bulk spray"
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 3.4

4BSPRAY + ASA8V

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BSpray Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones con pago bulk spray

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación, hasta 15 en modalidad "bulk spray"
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 4.1

S2 + MIX8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S2 acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea.



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)54,1 cm
- Peso: 70 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 4.2

S2 + ASA8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S2 acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea.



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)54,1 cm
- Peso: 70Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 4.4

S2 + ASA8V

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S2 acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea.



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)54,1 cm
- Peso: 70 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 5.1

S3 + MIX8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S3 acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.
MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 5.2

S3 + ASA8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S3 acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.
ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultane



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg

CASH 5.4

S3 + ASA8V

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S3 acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 6.1

S-PAY + MIX8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S-Pay acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25 cm (Pr)62 cm (Al)81 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 6.2

S-PAY + ASA8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S-Pay acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25 cm (Pr)62 cm (Al)81 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg

CASH 6.4

S-PAY + ASA8V

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S-Pay acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25 cm (Pr)62 cm (Al)81 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg



Elegant Kiosk for purchasing products that, thanks to its 27" monitor, offers customers the right comfort for an intuitive choice of products. It is basically designed to accept cash and cashless payments, but can also support only one of the two options. Depending on the needs, it issues a receipt.



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones
- Monitor de 27"
- Aceptación de una sola moneda
- Tolva dispensadora de monedas: ITL Smart Coin System impresora de recibos
- Lector de tarjetas para apertura y acceso al menú.

CARACTERÍSTICAS


- Billetes: 400 en apilador y 120 en reciclaje. 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo como pago
- Monedas: aprox. 1300 piezas, hasta 2000 monedas en la caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo como pago
- Gabinete de acero blindado: 2,5 mm de espesor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 46,2 cm (Pr) 37,7cm (Al) 186,5cm
- Peso: 180 kg



Elegante Kiosco para la compra de productos que, gracias a su monitor de 32" ofrece a los clientes la comodidad adecuada para una elección cómoda e intuitiva de los productos que desean comprar u otros que les ofrece. Se diseñó originalmente para aceptar pagos sin efectivo, pero puede combinarse con un cajero automático en donde el cliente también puede pagar cómodamente en efectivo. En función de las necesidades, expide un recibo fiscal o un simple recibo antes de impuestos para revisar en caja. Puede instalarse en un pedestal anclado al suelo o autoportante, o montarse en la pared.



CONFIGURACIÓN

- Pantalla 32"
- PC

OPCIONALES

- Impresora no fiscal
- Impresora Fiscal
- Lector de códigos de barras o QR
- Datafono
- Pedestal

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones:
(An)59,1 cm (Pr)18,6 cm
(Al)110,6 cm
- Peso: 65 Kg



Elegante quiosco para la compra de productos y servicios que, gracias a su monitor de 27», ofrece a los clientes la comodidad adecuada para una elección intuitiva de los productos. Está diseñado básicamente para aceptar pagos en efectivo y sin efectivo, pero también puede admitir sólo una de las dos opciones. En función de las necesidades, emite un recibo.



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones.
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System.

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación.
- Monedas: Aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor
- Impresora de recibos

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)42,5 cm (Pr)40,2cm (Al) 183cm
- Peso: 100 kg

SELF PAY 27" CASHLESS

KIOSKO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS



Elegante Kiosco para la compra de productos que, gracias a su monitor de 27", ofrece a los clientes la comodidad adecuada para una elección cómoda e intuitiva de los productos que desean comprar u otros que les ofrece. Se diseñó originalmente para aceptar pagos sin efectivo, pero puede combinarse con un cajero automático en donde el cliente también puede pagar cómodamente en efectivo. En función de las necesidades, expide un recibo fiscal o un simple recibo antes de impuestos para revisar en caja. Puede instalarse en un pedestal anclado al suelo o autoportante, o montarse en la pared.



CONFIGURACIÓN

- Pantalla 27"
- Datafono

OPTIONAL

- BImpresora fiscal o no fiscal
- Lector de códigos de barras o QR

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones:
(An) 39,7 cm x (Pr) 32,7 cm x (Al) 183 cm
- Peso: 40 kg

DESCUBRE NUESTRO COMPLETO RANGO DE PRODUCTOS

www.vne.it



CAMBIAMONETE / CAMBIABANCONOTE
MONEY CHANGERS / BANKNOTES CHANGERS
MAQUINAS DE CAMBIO / CAMBIADOR DE BILLETES



CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE
AUTOMATED PAYMENT SOLUTIONS
CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICO



KIOSKS SELF SERVICE
KIOSKS SELF SERVICE
KIOSKS SELF SERVICE



TERMINALI DI PAGAMENTO (TICKETS-VINCITE-SERVIZI)
PAYMENTS TERMINALS (TICKETS-WINNINGS-SERVICES)
TERMINALES DE PAGO (ENTRADAS-GANANCIAS-SERVICIOS)

VNE S.p.A.

DIRECCIÓN

Via Biagioni 371, Querceta
55047 Seravezza (LU) - Italia

TELÉFONO

+39 0584 742530

FAX

+39 0584 768333

EMAIL

amministrazione@vne.it

Per eventuali segnalazioni o reclami:

customerservice@vne.it

COMPRAS

ordini@vne.it

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel. +39 0584 742530

ASISTENCIA POR WHATSAPP

Cell. +39 327 491 2789

VNE